



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом генерального директора
АО «ИЭПИ»
От 01.06.2024 № 5

**Факты, обнаруженные после выпуска заявления по валидации или
верификации парниковых газов**

Орган по валидации и верификации парниковых газов (далее – ОВВПГ) АО «ИЭПИ» рассматривает принятие соответствующих мер, если появляются новые факты, выявленные клиентом, ответственной стороной или в рамках выполнения программы по парниковым газам (далее – ПГ) после выдачи заявления по валидации или верификации, которые могут существенно повлиять на заявление по валидации или верификации. К таким мерам относятся:

- определение адекватности и достаточности выявленных фактов в заявлении по ПГ заключается в анализе соответствия выявленных фактов требованиям критериев валидации/верификации, уровня заверения, существенности, национального законодательства и нормативно-техническим требованиям в области регулирования парниковых газов;

- принятие решения о необходимости пересмотра заявления по валидации или верификации;

- обсуждения этого вопроса с клиентом, ответственной стороной или в рамках выполнения программы по ПГ (по мере необходимости).

Если новые факты или информация, которые могут существенно повлиять на заключение о валидации/верификации, обнаруживаются после даты его выпуска, ОВВПГ АО «ИЭПИ» предпринимает следующие действия:

- незамедлительно сообщает об этом заказчику и, если требуется, владельцу программы;

- обсуждает данный вопрос с заказчиком;

- рассматривает вопрос о необходимости пересмотра или отзыва заключения о валидации/верификации.

Если заявление по валидации или верификации требует пересмотра, ОВВПГ АО «ИЭПИ» выполняет процессы, обеспечивающие выдачу пересмотренного отчета по валидации или верификации и пересмотренного заявления по валидации или верификации со специальным указанием причин пересмотра. Повторный процесс пересмотра заявления по валидации или верификации проводится в соответствии с требованиями Порядка валидации/верификации ОВВПГ АО «ИЭПИ», состав членов группы по валидации или верификации может быть изменен с учетом требований системы менеджмента качества ОВВПГ.